

## 수학 1 기말고사 시험지

**시험일정:** 2021년 6월 5일 (토) 13:10 – 14:40(90분)

**모든 문제의 답에 풀이과정을 명시하시오. (총점: 200점)**

**문제 1.** [20점]  $\mathbb{R}^4$ 의 표준단위벡터  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4$ 에 대해

$$\mathbf{e}_{ij} = \mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j \quad (i \neq j, 1 \leq i, j \leq 4)$$

라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (a) (10점) 네 벡터  $\mathbf{e}_{12}, \mathbf{e}_{13}, \mathbf{e}_{24}, \mathbf{e}_{34}$  가 일차종속인지 일차독립인지 판별하시오.
- (b) (10점) 네 벡터  $\mathbf{e}_{12}, \mathbf{e}_{13}, \mathbf{e}_{14}, \mathbf{e}_{34}$  가 일차종속인지 일차독립인지 판별하시오.

**문제 2.** [25점] 삼차원 공간에서 크기가 각각  $\sqrt{3}, \sqrt{2}$ 인 벡터  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 가 서로 수직이고  $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 라고 하자. 이때, 다음을 만족하는 선형사상  $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 에 대응하는 행렬의 행렬식을 구하시오.

$$L \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{a} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}, \quad L \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}), \quad L \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{a} \times \mathbf{c}$$

문제 3. [25점] 삼차원 공간의 사면체  $OABC$ 가

$$|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{BC}| = a, \quad |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{AC}| = b, \quad |\overrightarrow{OC}| = |\overrightarrow{AB}| = c$$

를 만족한다. 세 점  $A, B, C$  의 중심을  $G_1$ , 세 점  $A, O, C$  의 중심을  $G_2$  라고 할 때  $\overrightarrow{OG_1} \perp \overrightarrow{BG_2}$ 라고 하자. 이때, 다음을 보이시오.

(a) (10점)  $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC}$

(b) (15점)  $a^2 + c^2 = 3b^2$

문제 4. [25점] 다음 물음에 답하시오.

(a) (15점) 삼차원 공간의 부분집합  $C$ 는 행렬

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x - y - z & 2x & 2x \\ 0 & 2y & y - z - x & 2y \\ 0 & 2z & 2z & z - x - y \end{pmatrix}$$

가 역행렬을 갖지 않는  $(x, y, z)$ 들의 집합이다.  $C$ 를 구하시오.

(b) (10점) 삼차원 공간의 구면

$$S = \{(x, y, z) \mid (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 16\}$$

에 대하여 곡선  $S \cap C$ 의 길이를 구하시오.

**문제 5.** [25점] 삼차원 공간의 곡선

$$X(t) = (e^t \cos t, 1, e^t \sin t)$$

에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (a) (10점)  $X(t)$ 의  $t = \frac{\pi}{4}$ 에서의 접선  $\ell$ 의 방정식을 구하시오.
- (b) (15점) 점  $P = (0, 0, 1)$ 을 지나고 벡터  $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$ 과 나란한 직선  $\ell_1$ 과 (a)에서 구한  $\ell$  사이의 거리를 구하시오.

**문제 6.** [25점] 극좌표계에서 다음 식으로 주어진 영역의 넓이를 구하시오.

$$3 \leq r \leq 2 + 2 \cos \theta$$

문제 7. [30점] 극좌표계에서

$$r(\theta) = 1 + \cos \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

로 표현된 곡선  $X(\theta)$ 에 대해 다음 물음에 답하십시오.

- (a) (15점)  $X(\theta)$ 를  $X(0)$ 에서부터 켄 호의 길이로 매개화하십시오.
- (b) (15점) 위 곡선의  $\theta = \frac{\pi}{3}$ 에서의 곡률을 구하십시오.



문제 8. [25점] 좌표평면의 곡선

$$X(t) = (t, t^2) \quad (0 \leq t \leq \sqrt{2})$$

의 밀도함수가

$$\mu(t) = \sqrt{1 + 4t^2}$$

일 때 곡선의 질량  $m$ 을 구하고,  $(m\bar{x}, m\bar{y})$ 를 구하시오. 단,  $(\bar{x}, \bar{y})$ 는 곡선의 질량중심이다.